


Daten Datablatt

PROFIL JOLLY PVC FARBIG









Code Kommerzielle Beschreibung Abmessungen Pakete Palette Vertriebseinheit



PRO07-1808G	Profil Jolly Grau	h. 8,0 x 2.700 mm	216	15120	М
PRO07-1810G	Profil Jolly Grau	h. 10,0 x 2.700 mm	216	15120	М
PRO07-1808BB	Profil Jolly Beige	h. 8,0 x 2.700 mm	216	15120	М
PRO07-1810BB	Profil Jolly Beige	h. 10,0 x 2.700 mm	216	15120	М
PRO07-1808A	Profil Jolly Silbern	h. 8,0 x 2.700 mm	216	15120	М
PRO07-1810A	Profil Jolly Silbern	h. 10,0 x 2.700 mm	216	15120	М
PRO07-1808N	Profil Jolly Schwarz	h. 8,0 x 2.700 mm	216	15120	М
PRO07-1810N	Profil Jolly Schwarz	h. 10,0 x 2.700 mm	216	15120	М
PRO07-1808RR	Profil Jolly Rosa	h. 8,0 x 2.700 mm	216	15120	
PRO07-1810RR	Profil Jolly Rosa	h. 10,0 x 2.700 mm	216	15120	М
PRO07-1808GG	Profil Jolly Gelb	h. 8,0 x 2.700 mm	216	15120	М
PRO07-1810GG	Profil Jolly Gelb	h. 10,0 x 2.700 mm	216	0	М
PRO07-1808M	Profil Jolly Braun	h. 8,0 x 2.700 mm	216	15120	0
PRO07-1810M	Profil Jolly Braun	h. 10,0 x 2.700 mm	216	15120	0
PRO07-1808R	Profil Jolly Rot	h. 8,0 x 2.700 mm	216	15120	0
PRO07-1810R	Profil Jolly Rot	h. 10,0 x 2.700 mm	216	15120	0
PRO07-1808C	Profil Jolly Blau	h. 8,0 x 2.700 mm	216	15120	0
PRO07-1810C	Profil Jolly Blau	h. 10,0 x 2.700 mm	216	15120	0
PRO07-1808V	Profil Jolly Grün	h. 8,0 x 2.700 mm	216	15120	0
PRO07-1810V	Profil Jolly Grün	h. 10,0 x 2.700 mm	216	0	М

Description

Abgerundetes Abschlussprofil für Fliesenabdeckungen. Erhältlich in verschiedenen Pastelltönen (siehe Tabelle) H. 8 und 10 mm. Jedes geschrumpfte Profil ist in einem PVC-Rohr verpackt. Der Barcode ist sowohl auf dem Profil als auch auf dem Rohr (auf dem Rohr selbst und auf dem Deckel) angegeben.

Material

Hergestellt aus wärmehärtendem Kunststoff.

Use

Wird zum Abrunden der Ecken bei gefliesten Flächen verwendet.

