

SOFTLINE-INSPEKTIONSPULT



Code	Kommerzielle Beschreibung	Abmessungen	Pakete	Palette	Vertriebseinheit
------	---------------------------	-------------	--------	---------	------------------

GAN01-6851	Fertig lackierte Softline mit Zylinderschloss	150 x 150 mm	0	720	0
GAN01-6850	Fertig lackierte Softline mit Zylinderschloss	150 x 200 mm	0	570	0
GAN01-6852	Fertig lackierte Softline mit Zylinderschloss	200 x 200 mm	0	360	0
GAN01-6853	Fertig lackierte Softline mit Zylinderschloss	200 x 250mm	0	360	0
GAN01-6854	Fertig lackierte Softline mit Zylinderschloss	200 x 300 mm	0	270	0
GAN01-6869	Fertig lackierte Softline mit Zylinderschloss	200 x 400 mm	0	245	0
GAN01-6855	Fertig lackierte Softline mit Zylinderschloss	250 x 250 mm	0	240	0
GAN01-6856	Fertig lackierte Softline mit Zylinderschloss	250 x 300 mm	0	240	0
GAN01-6857	Fertig lackierte Softline mit Zylinderschloss	300 x 300 mm	0	180	0
GAN01-6868	Fertig lackierte Softline mit Zylinderschloss	300 x 400 mm	0	200	0
GAN01-6870	Fertig lackierte Softline mit Zylinderschloss	300 x 500 mm	0	160	0
GAN01-6871	Fertig lackierte Softline mit Zylinderschloss	300 x 600 mm	0	120	0
GAN01-6858	Fertig lackierte Softline mit Zylinderschloss	350 x 350 mm	0	210	0
GAN01-6859	Fertig lackierte Softline mit Zylinderschloss	400 x 400 mm	0	112	0
GAN01-6872	Fertig lackierte Softline mit Zylinderschloss	400 x 500 mm	0	110	0
GAN01-6860	Fertig lackierte Softline mit Zylinderschloss	400 x 600 mm	0	84	0
GAN01-6861	Fertig lackierte Softline mit Zylinderschloss	450 x 450 mm	0	120	0
GAN01-6862	Fertig lackierte Softline mit Zylinderschloss	500 x 500 mm	0	96	0
GAN01-6863	Fertig lackierte Softline mit Zylinderschloss	600 x 600 mm	0	54	0
GAN01-6864	Fertig lackierte Softline mit Zylinderschloss	600 x 800 mm	0	36	0



GAN01-6865	Fertig lackierte Softline mit Zylinderschloss	800 x 800 mm	0	36	0
GAN01-6219	Schlüssel für Trapdoor	-	0	0	0

Description

Vorlackierte Inspektionsklappe, mit zylindrisch öffnender/schließender Tür, abnehmbar und mit linker oder rechter Öffnung installierbar. Auch in einer luft- und staubdichten Version erhältlich. Einzeln verpackt in einer Schachtel. Schlüssel separat erhältlich.

Material

Rahmen und Paneel aus vorlackiertem, verzinktem Blech in Weiß (RAL 9016).

Use

Wird für Zwischendecken, Wände und Gegenwände verwendet.

