

ALULIGHT DECO SIN MASILLA



Codigo	Nombre del producto	Dimensiones	Paquetes	Palés U	nidad de venta
GAN01-6005	Panel Alulight Deco con Guarnición Antipolvo sin	12,5 mm 200 x 200 mm	0	243	0
GAN01-6006	Panel Alulight Deco con Guarnición Antipolvo sin	12,5 mm 300 x 300 mm	0	120	0
GAN01-6007	Panel Alulight Deco con Guarnición Antipolvo sin	12,5 mm 400 x 400 mm	0	55	0
GAN01-6008	Panel Alulight Deco con Guarnición Antipolvo sin	12,5 mm 500 x 500 mm	0	45	0
GAN01-6009	Panel Alulight Deco con Guarnición Antipolvo sin	12,5 mm 600 x 600 mm	0	32	0

Description

Trampilla de inspección con panel Hydro (apto para habitaciones húmedas). Panel completamente desmontable con dispositivo de "detención de caídas" y cierre a presión oculto. Trampilla sin junta de labio. Fijación mecánica patentada de placas de yeso. Disponible en versiones de 12,5 mm de espesor. Empaquetado individualmente en una caja.

Material

Se utiliza para falso techo, muro y falso muro.

Use

Estructura de aluminio, panel de yeso Hydro resistente al agua con fijación.

