

Ficha de Producto

CANAL DAKUA+ CON REJILLA INOX (DUO)













Codigo	Nombre del producto	Dimensiones	Paquetes	Palés Unidad de venta	
POZ93-118600/D	Canal Rejilla Reversible Inox (Duo) y Sumidero con	78 x 600 mm	1	81	PZ
POZ93-118700/D	Canal Rejilla Reversible Inox (Duo) y Sumidero con	78 x 700 mm	1	81	PZ
POZ93-118800/D	Canal Rejilla Reversible Inox (Duo) y Sumidero con	78 x 800 mm	1	66	PZ
POZ93-118900/D	Canal Rejilla Reversible Inox (Duo) y Sumidero con	78 x 900 mm	1	60	PZ
POZ93-118500/D	Canalón Dakua+ con rejilla de acero inoxidable Du	78 x 500 mm	1	108	<u> </u>
POZ93-1181000/D	Canalón Dakua+ con rejilla de acero inoxidable Du	78 x 1.000 mm	1	54	PZ

Description

Canaleta y rejilla inox reversible con sumidero sifónico totalmente desmontable con guarnición de goma y cestita anti-pelos. El sumidero gira 360o con salida lateral ø 50 mm. La canaleta se regula entre una altura de 99 y 135 mm y se incluye la lámina Dakua Stop impermeable de 0,7 mm premontada.

Material

Cuerpo y rejilla de acero Inox AISI 304. El sumidero y el sifón están hechos en ABS. Contiene una lámina imper- meable premontada.

Use

Se utiliza para la recogida de aguas en los platos de ducha, adaptándose al suelo y embelleciendo la estéti- ca de la superficie.

