

ACCESORIOS G125



Codigo	Nombre del producto	Dimensiones	Paquetes	Palés	Unidad de venta
--------	---------------------	-------------	----------	-------	-----------------

GRO03-3220MUN	Conector Central Universal	12	24	CF
GRO03-3220RUN	Conector Central Universal	1	24	CF
GRO03-3215M	Conjunta	1	48	CF
GRO03-3215R	Conjunta	1	48	CF
GRO03-3200MUN	Ángulo universal	1	24	CF
GRO03-3200RUN	Ángulo universal	1	24	CF
GRO03-3235MUN	Cabezal Universal Bonded	1	48	CF
GRO03-3235RUN	Cabezal Universal Bonded	40	48	CF
GRO03-3290	Junta	12	720	CF
GRO03-3295MS	Forma de cigüeña	50	1000	PZ
GRO03-3295RS	Forma de cigüeña	50	1000	PZ



GRO03-3295M	Soporte Metálico	1	106	CF
GRO03-3295R	Soporte Metálico	1	106	CF
GRO03-3250M	Ayuda	1	48	CF
GRO03-3250R	Ayuda	1	48	CF
GRO03-3245M	Estabilizador	1	96	CF
GRO03-3245R	Estabilizador	1	96	CF
GRO03-3255M	Manguito Ø 80	1	48	CF
GRO03-3255R	Manguito Ø 80	1	48	CF
GRO03-3260M	Codo 45° Ø 80	1	48	CF
GRO03-3260R	Codo 45° Ø 80	1	48	CF
GRO03-3265M	Codo 67° Ø 80	1	48	CF



GRO03-3265R	Codo 67° Ø 80	1	48	CF
GRO03-3270M	Codo 87° Ø 80	8	48	CF
GRO03-3270R	Codo 87° Ø 80	1	48	CF
GRO03-3275M	Conexión Y 45° Ø 80 (Braga)	1	48	CF
GRO03-3275R	Conexión Y 45° Ø 80 (Braga)	1	48	CF
GRO03-3280M	Conexión T 87° Ø 80 (Braga)	1	48	
GRO03-3280R	Conexión T 87° Ø 80 (Braga)	1	48	
GRO03-3285M	Collarín Ø 80 (blister 4 und.)	40	96	
GRO03-3285R	Collarín Ø 80	1	96	

Description

Accesorios para pluvial

Material

Fabricada en PVC y resistente a los rayos U.V.

Use

Se utiliza como conexión entre canalón y tubería o tubería y tubería.

