

Ficha de Producto

TACO SGR-PA CON CLAVO DE POLIAMIDA DE PERCUSIÓN





Codigo	Nombre del producto	Dimensiones	Paquetes	Palés Unidad de venta	
TER11-3110	Taco de Expansión SGR	110 mm	100	9000	PZ
TER11-3130	Taco de Expansión SGR	130 mm	100	9000	PZ
TER11-3150	Taco de Expansión SGR	150 mm	100	7200	PZ
TER11-3170	Taco de Expansión SGR	170 mm	100	7200	PZ
TER11-3190	Taco de Expansión SGR	190 mm	100	7200	PZ
TER11-3210	Taco de Expansión SGR	210 mm	100	5400	PZ
TER11-3230	Taco de Expansión SGR	230 mm	100	5400	PZ
TER11-3250	Taco de Expansión SGR	250 mm	100	5400	PZ

Description

8 mm Percussion Hole Dotel

Material

Con una reducción considerable de los tiempos de colocación. Eje de sección variable (diámetro de fijación de 8 mm). Barril de expansión asimétrica. Sistema de calibración & Anillo personalizable. Embalado en cajas de 100 PC.



Use

Con clavo pre-ensamblado en el tallo de la clavija. Cabeza de 60 mm para mejorar la adherencia y la expansión de las uñas negras. Según el EAD 330196-01-0604.Los principales novedos y agrave; de esta nueva línea son: p>Enchufe premontado

