

Fiche produit

PLOT RÉGLABLE POUR LAMBOURDES -ARKIMEDE 10



Code	Nom du produit	Dimensions	Paquets	Palettes Unité de vente		
TER09-1147/1A	ARKIMEDE 10 POUR LAMBOURDES	10-20mm	30	810	PZ	

Description

Plot de terrasse réglable Arkimede 10 télescopique: hauteur réglable dun minimum de 10 mm à un maximum de 20 mm. La tête et la base ont un diamètre de 156 mm, avec une surface de support de 191 cm2. Versions disponibles : Emballage composé de support pour le platelage et complet avec une extension de 5 mmLa base permet au flux deau correct.

Material

Fabriqué en PP (polypropylène).

Use

Le plot réglable de terrasse télescopique Arkimede est utilisé dans les zones extérieures, terrasses, plancher partagé. Avec extension h. 5 mm (déjà fourni dans lemballage) Il est possible détendre larkimede de 10 à 20 mm.

Accessories

Code Nom du produit Dimensions Paquets Palettes Unité de vente



ER09-1147/G Caoutchouc de protection contre le bruit pou ER09-1144 Dalle Anti Vibration	ur ARKI ø 157 mm - spess. 1 mm 200 x 200 - spess. 3	80	15120	PZ
	200 x 200 - spess. 3	80		
		60	6720	PZ
ER09-1144/P Sound Absorbing Mat Plus (Épaisseur - 3)	200x200	80	9600	
ER09-1144/T Tapis insonorisant rond TPV Plus	Ø 200 mm	30	10800	
ER09-1148TA Appui en caoutchouc pour lambourde	90 x 90 - spessore 8 mm	96	10368	PZ
ER09-1154 Pieu metallique	da 25 a 115 mm	0	15	PZ
ER09-1154F Pointe d'ancrage au sol	91 x 91 x h750	20	380	0
ER09-1149ZM2 lambourde en Magnelis®	40 x 30 x 2.000 mm	1	100	PZ
ER09-1149/G Joint anti-bruit adhésif pour Magnelis®		5	1260	PZ
IIN01-5200P Fixala Plus - Vis autoforeuse phosphatée noir	re po ø 3,5 x 25 mm	1000	384	CF
ER09-1151GR Connecteur linéaire pour Magnelis®		60	7560	PZ
ER09-1149/B Entretoise pour le support périmétrique de M	Magne		12960	PZ
ER09-1149/C Connecteur en T pour Magnelis®			17280	PZ
ER09-2299 Pavés et terrasses en aluminium Keradek®	2.000 x 40 x 30 mm	1	200	PZ
ER09-2299/G Joint de protection contre le bruit pour Kerad	deck 8,9 x 100 m.	0	30	0
ER09-2299/B Connecteur linéaire pour Keradeck®	44,5 x 30 x 6,7	0	18720	PZ
ER09-2299/C Connecteur en T pour Keradeck®	81 x 40 x 31,2 mm	0	18720	PZ
ER09-2299/D Connecteur de recouvrement Keradeck®	67 x 44 x 25 mm	200	28800	PZ
ER09-2299/E Coin intérieur pour le renforcement (vis et éc	ro 30 x 30 x 30 mm	0	28800	PZ
V090 Vis de fixation pour l'aluminium	3,5 x 16 mm	1000		PZ