

Fiche produit

GRILLE EN FONTE SPHÉROÏDALE













Code	Nom du produit	Dimensions	Paquets	Palettes Unité de vente	
POZ90-1351GBN	Grille en fonte B125 130	130 x 500 mm		280	PZ
POZ90-1361GBN	Grille en fonte B125 200	200 x 500 mm	0	150	PZ
POZ90-1351GCN	Grille en fonte C250 130	130 x 500 mm		280	PZ
POZ90-1361GCN	Grille en fonte C250 200	200 x 500 mm	1	150	PZ
POZ90-1351GDN	Grille en fonte D400 130	130 x 500 mm		280	PZ
POZ90-1361GDN	Grille en fonte D400 200	200 x 500 mm	1	150	PZ

POZ90-1361GEN	Grille en fonte E600 200	200 x 500 mm	1	250	0
POZ90-1371GDN		260 x 500 mm	1	150	0
POZ90-1381GE	Grille en fonte E600 300	370 x 500 mm		80	PZ
POZ90-1361GFN	Gril en fonte F900 200	200 x 500 mm	1	250	0
POZ90-1371GD	Grille en fonte D400 260	260 x 500 mm	1	120	0

Description

Grille en fonte ductile pour caniveaux de sols réalisée avec une maille carrée. Permettent un taux d'évacuation de l'eau pluviale élevé. Disponible dans les classes B125, C250, D400, E600, F900.

Material

Réalisée en fonte ductile.

Use

Destinée aux zones piétonnes et de circulation selon la classe. Utilisable dans les lieux de passage de charges importantes ou à tout endroit où son utilisation est favorable.

