

# **ARKIMEDE 10 - DECKING**



Codice	Prodotto	Dimensioni	Confezioni	Pallet	UM
TER09-1147/1A	ARKIMEDE 10 Decking	10-20mm	30	810	PZ

#### Descrizione

Supporto Telescopico ARKIMEDE 10 con altezza regolabile da minimo 10 mm a massimo 20 mm. La testa e la base hanno diametro di 156 mm, con una superficie di appoggio di 191 cm2. Versione disponibile: Confezione composta da supporto regolabile con testa a 1 aletta per decking e completo di prolunga 5 mm. La base permette il corretto deflusso dellacqua.

## Materiale

Supporto Telescopico ARKIMEDE 10 e Prolunga realizzati in PP (polipropilene).

#### Utilizzo

Supporto Telescopico Arkimede, impiego in aree esterne, terrazze, pavimentazioni condivise. Con la prolunga h. 5 mm (già fornita nella confezione) è possibile estendere la quota del Supporto Telescopico ARKIMEDE 10 fino a 20 mm totali.

### Accessori

Codice Prodotto Dimensioni Confezioni Pallet UM



TER09-1147/G	Gomma antirumore per ARKIMEDE 10	ø 157 mm - spess. 1 mm		15120	PZ
TER09-1144	Tappetino Antirumore in Gomma	200 x 200 - spess. 3	80	6720	PZ
TER09-1144/P	Tappetino Fonoassorbente Plus (spess 3)	200x200	80	9600	
TER09-1144/T	Tappetino fonoassorbente Plus in TPV tondo	Ø 200 mm	30	10800	
TER09-1148TA	Tappetino per Magatello	90 x 90 - spessore 8 mm	96	10368	PZ
TER09-1154	Supporto regolabile per palo	da 25 a 115 mm	0	15	PZ
TER09-1154F	Puntale di Fissaggio a terra	91 x 91 x h750	20	380	0
TER09-1149ZM2	Magatello in Magnelis® con Listello a V	40 x 30 x 2.000 mm	1	100	PZ
TER09-1149/G	Guarnizione antirumore adesiva per Magnelis®		5	1260	PZ
MIN01-5200P	Fixala Plus - Vite Autofilettante Fosfatata Nera P	ø 3,5 x 25 mm	1000	384	CF
TER09-1151GR	Connettore lineare per Magnelis®		60	7560	PZ
TER09-1149/B	Distanziale per appoggio perimetrale per Magnelis			12960	PZ
TER09-1149/C	Connettore a "T" per Magnelis®			17280	PZ
TER09-2299	Magatello Keradek® alluminio per paving e decking	2.000 x 40 x 30 mm	1	200	PZ
TER09-2299/G	Guarnizione antirumore per Keradeck® per paving	8,9 x 100 m.	0	30	0
TER09-2299/B	Connettore lineare per Keradeck®	44,5 x 30 x 6,7	0	18720	PZ
TER09-2299/C	Connettore a T per Keradeck®	81 x 40 x 31,2 mm	0	18720	PZ
TER09-2299/D	Connettore per montaggio a sormonto per Keradeck	67 x 44 x 25 mm	200	28800	PZ
TER09-2299/E	Angolare interno per rinforzo (vite e dado NON inc	30 x 30 x 30 mm	0	28800	PZ
LV090	Vite di fissaggio per alluminio	3,5 x 16 mm	1000		PZ