


FASCIA PERIMETRALE A L



Codice	Prodotto	Dimensioni	Confezioni	Pallet	UM
PRO22-0905	Fascia Perimetrale a L	200mm x 50m	4	32	PZ

Descrizione

Fascia Perimetrale di colore grigio presagomata per piegatura a 90°, dotato di una fascia adesiva di h. 150 mm dal basso, mentre a h. 50 mm è presente il pretaglio per la piegatura. Dimensioni: h. 200 mm per 50 m, spessore 6 mm

Materiale

Realizzata in polietilene elasticizzato chimico compatto a celle chiuse

Utilizzo

La fascia perimetrale è un elemento utilizzato per separare e proteggere la pavimentazione dalle superfici verticali adiacenti, come pareti e pilastri. Questa fascia ha tre funzioni principali:Isolante termico: riduce la dispersione di calore tra la pavimentazione e le superfici verticali, contribuendo a mantenere una temperatura più costante all'interno dell'edificio. Giunto di dilatazione: permette il movimento indipendente della pavimentazione rispetto alle superfici verticali. Questo previene la formazione di crepe e danni strutturali dovuti alle variazioni di temperatura, umidità e altri fattori che potrebbero causare la dilatazione o la contrazione dei materiali. Fonoisolante: riduce la trasmissione del suono tra la pavimentazione e le superfici verticali, contribuendo a diminuire il rumore e migliorare l'acustica all'interno dell'edificio.

