

## SISTEMA GRONDAIA IN PVC G125 - ACCESSORI



Codice

Prodotto

Dimensioni

Confezioni

Pallet

UM

GRO03-3220MUN	Collettore Centrale Universale	12	24	CF
GRO03-3220RUN	Collettore Centrale Universale	12	24	CF
GRO03-3215M	Giunto	12	48	CF
GRO03-3215R	Giunto	12	48	CF
GRO03-3200MUN	Angolare Universale	11	24	CF
GRO03-3200RUN	Angolare Universale	11	24	CF
GRO03-3235MUN	Testata ad Incollaggio Universale	40	48	CF
GRO03-3235RUN	Testata ad Incollaggio Universale	40	48	CF
GRO03-3290	Guarnizione	12	720	CF
GRO03-3295MS	Cicogna Sagomata	50	1000	PZ
GRO03-3295RS	Cicogna Sagomata	50	1000	PZ



GRO03-3295M	Cicogna Extra Strong	6	106	CF
GRO03-3295R	Cicogna Extra Strong	6	106	CF
GRO03-3250M	Supporto	40	48	CF
GRO03-3250R	Supporto	40	48	CF
GRO03-3245M	Stabilizzatore	30	96	CF
GRO03-3245R	Stabilizzatore	30	96	CF
GRO03-3255M	Manicotto ø 80	20	48	CF
GRO03-3255R	Manicotto ø 80	20	48	CF
GRO03-3260M	Curva 45° ø 80	8	48	CF
GRO03-3260R	Curva 45° ø 80	8	48	CF
GRO03-3265M	Curva 67° ø 80	8	48	CF



GRO03-3265R	Curva 67° ø 80	8	48	CF
GRO03-3270M	Curva 87° ø 80	8	48	CF
GRO03-3270R	Curva 87° ø 80	8	48	CF
GRO03-3275M	Connessione T 45° ø 80 (Braga)	5	48	CF
GRO03-3275R	Connessione T 45° ø 80 (Braga)	5	48	CF
GRO03-3280M	Connessione T 87° ø 80 (Braga)	5	48	
GRO03-3280R	Connessione T 87° ø 80 (Braga)	5	48	
GRO03-3285M	Collarino ø 80	40	96	
GRO03-3285R	Collarino ø 80	40	96	

## Descrizione

Accessori per grondaia G125

## Materiale

Realizzato in PVC resistente ai raggi U.V.

## Utilizzo

Utilizzato come raccordo tra gronda e tubo o tubo e tubo.

