

Scheda Prodotto

QUICK LEVEL - ELEMENTI SINGOLI













Codice	Prodotto	Dimensioni	Confezioni	Pallet	UM
TER04-4400DK	Cilindro Quick Level con Disco Antigraffio - 50 pz	-	50	200	CF
TER04-4401DK	Vite a perdere 1 mm sistema cilindro - 100 pz/bust	1 mm	100	375	CF
TER04-44015DK	Vite a perdere 1,5 mm sistema cilindro - 100 pz/bu	1,5 mm	100	375	CF
TER04-4402DK	Vite lineare a perdere 2 mm per piastrelle da 3 a	2 mm	100	375	CF
TER04-44025DK	Vite lineare a perdere 2,5 mm per piastrelle da 3	2,5 mm	100	375	CF
TER04-4403DK	Vite a perdere 3 mm sistema cilindro - 100 pz/bust	3 mm	100	375	CF
TER04-4404DK	Vite a perdere 4 mm sistema cilindro - 100 pz/bust	4 mm	100	375	CF
TER04-4443DK	Vite a perdere lineare 3 mm sistema cilindro - da	Spessore 3 mm	100	300	

Descrizione

Composto da due elementi (cilindro e vite) che assemblati permettono, in modo semplice e veloce di rettificare eventuali dislivelli in fase di posa in opera tra piastrella e piastrella, ottenendo così una posa complanare ed equidistanziata. Il cilindro è munito di Disco Antigraffio che permette una posa sicura e previene eventuali graffi in superficie in caso di eccessivo avvitamento. Il range di lavoro risulta molto ampio con piastrelle dai 3 ai 22 mm. Disponibile nelle misure per fughe da 1, 1.5, 2, 3 mm.

Materiale



Realizzato in PP (polipropilene).

Utilizzo

Utilizzato come sistema di livellamento piastrelle per pavimenti e rivestimenti di varie dimensioni e spessori, soprattutto per grandi formati

