

SUPOORTE METÁLICO G125



Código	Nome do produto	Dimensões	Pacotes	Paletes	Un. de venda
--------	-----------------	-----------	---------	---------	--------------

GRO03-3220MUN	Manifold Central Universal	12	24	CF
GRO03-3220RUN	Manifold Central Universal	1	24	CF
GRO03-3215M	Conjunto	1	48	CF
GRO03-3215R	Conjunto	1	48	CF
GRO03-3200MUN	Ângulo Universal	1	24	CF
GRO03-3200RUN	Ângulo Universal	1	24	CF
GRO03-3235MUN	Cabeçalho Universal Bonded	1	48	CF
GRO03-3235RUN	Cabeçalho Universal Bonded	40	48	CF
GRO03-3290	Vedação	12	720	CF
GRO03-3295MS	Cegonha moldada	50	1000	PZ
GRO03-3295RS	Cegonha moldada	50	1000	PZ



GRO03-3295M	Suporte Metálico Castanho G125	1	106	CF
GRO03-3295R	Suporte Metálico COBRE G125	1	106	CF
GRO03-3250M	Apoio	1	48	CF
GRO03-3250R	Apoio	1	48	CF
GRO03-3245M	Estabilizador	1	96	CF
GRO03-3245R	Estabilizador	1	96	CF
GRO03-3255M	União Ø 80 Castanho	1	48	CF
GRO03-3255R	União Ø 80 COBRE	1	48	CF
GRO03-3260M	Curva 45° Castanho	1	48	CF
GRO03-3260R	Curva 45° COBRE	1	48	CF
GRO03-3265M	Curva 67° Castanho	1	48	CF



GRO03-3265R	Curva 67° COBRE	1	48	CF
GRO03-3270M	Curva 87° Castanho	8	48	CF
GRO03-3270R	Curva 87° COBRE	1	48	CF
GRO03-3275M	Ligação Y 45 ° D.80 Castanho	1	48	CF
GRO03-3275R	Ligação Y 45 ° D.80 COBRE	1	48	CF
GRO03-3280M	Ligação T 87 ° D.80 Castanho	1	48	
GRO03-3280R	Ligação T 87 ° D.80 COBRE	1	48	
GRO03-3285M	Colarinho D.80 Castanho (Blister 4 PZ)	40	96	
GRO03-3285R	Colarinho D.80 COBRE (Blister 4 PZ)	1	96	

Description

Acessórios para Gutter G125

Material

Fabricado em PVC resistente aos raios UV.

Use

Utilizado como ligação entre beirado e cano ou cano e cano.

